

Besteller :
Telefon :
Fax-Nr. :
E-Mail :

Nation:
Adresse:
Unterschrift des Kunden:
Gewünschter Liefertermin:

Bootstyp:

Form Nr.:

Ruderergewicht:kg

Ausleger Skull: ☐ X ☐ C ☐ R

Ausleger Riemen: ☐ X ☐ C ☐ R

Steuermann: ☐ hinten sitzend (4er, 8er)
☐ vorne liegend (2er, 4er)

Teilstelle 8 + Platz 6 / 7: Ja / nein

Rollbahnschiene, Ausführung und Länge

Konkav ☐ Standardlänge = 83cm ☐

Konvex (Neu) ☐ Andere Länge.....cm ☐

Rollsitze:

☐ Carbon mit ovalen Mulden ☐ Standardhöhe
☐ Carbon mit großen Löchern ☐ mittel (5mm tiefer)
☐ ☐ niedrig (10mm tiefer)
☐ ☐ hoch (5mm höher)
☐ ☐ extra hoch (10mm höher)
☐ ☐ höhenverstellbar

Einer Stembrett - Lochblech am Waschbord ☐

Verstellung: Rasterschiene auf Konsole ☐

Dollen: Emp. Insertdolle: ☐
andere:

Auslegermaße (s. Skizze):

Dollen in mittlerer Position eingestellt

Skull

Riemen

a) Höhe Steuerbord

(linke Hand):cmcm

Höhe Backbord

(rechte Hand):cm

b) Dollenabstandcmcm

Steuerschuh: ☐ rechter Fuß

Platz-Nr.: ☐ linker Fuß

Platznr.:

Schuhgrößen: 1 = 5 =

(EU Größen) 2 = 6 =

3 = 7 =

4 = 8 =

Elektronik:

☐ CoxBox kplt. ☐ CoxBox GPS kplt.

☐ CoxBox nur Kabelsatz Lautspr. Anz.:.....

☐ StrokeCoach Surge

☐ SpeedCoach GPS2 + Tr. P.

☐ Nur Halterung für SpeedC. od. StrokeC. ☐ T-Halter ☐ A-Halter

Bootshülle: ☐ Polyester, PVC beschichtet mit Reißverschluss


Auslegertaschen: Anzahl:

Riggerung:

normal:
BB STB



Bug



italien.
STB
Schlag:



Bug



italien.
BB
Schlag:



Bug




oder so:



Bug



Skizze für Auslegermaße:



Extras:

- ☐ Runde Decksanten Carbon
- ☐ Carbonflosse "Modell 2024", standard Steuer
- ☐ Carbonflosse "Modell 2024", Steuer über die ganze Länge
- ☐ Steuer unter Deck
- ☐ Textremdecks
- ☐ High Performance Edition
- Textremdecks und Carboninnenlage
- Carbon Rasterschiene und Stembrettteile (nur mit runden Decksanten Carbon bestellbar)
- ☐ Carbonstembrett mit 4° Knick
- ☐ Carbon Schuhplatte für Schuhwinkelverstellung

Bemerkung / Sonderwünsche: